

oneQ is veruit de gemakkelijkste en meest flexibele inbouwbarbecue op de markt. Alle modules hebben dezelfde grootte, zodat u dezelfde uitsparing in uw keuken of tuintafel voor verschillende doeleinden kunt gebruiken.

U maakt een standaard uitsparing en vervolgens kunt u elke oneQ functie in die opening plaatsen: een FLAME gasbarbecue, een GLOW houtskoolbarbecue, een oneQ WOK BRANDER, een ICE wijnkoeler, een WET spoelbak met kraan, een BAMBOE snijplank of een kleine kamado barbecue. Alle functies zijn uitwisselbaar, dus u kunt in dezelfde opening de ene dag een wijnkoeler gebruiken en de volgende dag een barbecue.

# Inbouw

## OPTIES




**oneQ Roasting Hood**  
Optionele scharnierende grilleksel met glazen ruit en thermometer.




**oneQ Flame**  
Of welke andere oneQ module dan ook.



**Inbouw Socket**  
Verplicht bij het inbouwen van een oneQ Flame of Glow. Niet noodzakelijk bij het inbouwen van overige oneQ modules. Verwijder voor gebruik alle folie en breng de 4 meegeleverde silicone dopjes aan in de Socket.







**Inbouw (Hood) Adaptor**  
Past in iedere vierkante opening van 41x41 cm. De inbouw Hood Adaptor is altijd nodig voor het monteren van de Roasting Hood. De Inbouw Adaptor is niet nodig indien een randje in de opening wordt gefreesd (zie afmetingen op de volgende pagina).



# Afmetingen

## MET ADAPTOR

## ZONDER ADAPTOR



MAX 60

MAX 60

11












# Inbouw

## OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

- Het direct inbouwen van oneQ producten in een aanrecht of tafel vereist een vierkante uitsparing met een gefreesde rand.
- Houdt u zich aan de afmetingen in deze handleiding.
- De oneQ inbouw Socket is verplicht bij het inbouwen van een Flame of Glowen wordt aanbevolen bij de oneQ Wokbrander.
- Bouw de oneQ Flame, Glow of Wokbrander alleen in in een onbrandbaar oppervlak (oneQ is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade en/of verkleuring van het inbouwoppervlak).
- Zorg voor voldoende ventilatie en luchtstroom onder en rond de barbecues/branders.
- Het gebruik van een Inbouw Adapter biedt extra bescherming en sluit de noodzaak van een randje in de uitsparing uit.
- De Inbouw Hood Adapter is vereist bij gebruik van een Roasting Hood en sluit ook de noodzaak uit van de groef in de inbouw uitsparing.
- Als u vragen hebt over de veiligheid of de richtlijnen die in deze handleiding worden beschreven, neem dan contact met ons op via [info@one-q.com](mailto:info@one-q.com) of bezoek [one-q.nl](http://one-q.nl).



# oneQ PRODUCTEN

 <p>FLAME GAS BARBECUE 201501701</p>	 <p>GLOW KOLENBARBECUE 900901710</p>	 <p>WOKBRANDER 202201702</p>	 <p>SNIJPLANK (POLYETHYLEEN) 800901740</p>  <p>BAMBOE SNIJPLANK 700901750</p>
 <p>ICE ZWART 200901720</p>	 <p>ICE RVS 100901720</p>	 <p>WET ZWART 200901730</p>	 <p>WET RVS 100901730</p>
 <p>INBOUW SOCKET 900901750</p>	 <p>INBOUW ADAPTOR 900901751</p>  <p>INBOUW HOOD ADAPTOR 900901752</p>	<p>Neem voor alle oneQ-producten, prijzen en aanvullende informatie contact met ons op via <a href="mailto:info@one-q.com">info@one-q.com</a> of ga naar <a href="http://one-q.nl">one-q.nl</a>.</p> <p>oneQ B.V. Wateringweg 83-C 2031 EK Haarlem <a href="http://one-q.nl">one-q.nl</a></p>	

ONEQ SMART OUTDOOR COOKING